

625

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2024/25 УЧЕБНОГО ГОДА
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ
Четвертая возрастная группа (11 класс)

Шифр участника

1	1	-	0	6	.
---	---	---	---	---	---

Задание 1.

1. Руководитель располагается возле пострадавшего, остальные участники оказания первой помощи размещаются боком.
2. Руководитель подводит свои руки под голову, шею и спину лежащего пострадавшего, располагая свои ладони под его лопатками.
3. Он дает команду остальным участникам подвести свои руки ладонями вверх под спину, тазобедренные и колени пострадавшего так, чтобы ладони поддерживали позвоночник и ноги пострадавшего на всём их протяжении.
4. После того, как руки всех участников оказания первой помощи размещены правильным образом, руководитель дает команду синхронно встать на одно колено, потом на колени, одновременно поднимая пострадавшего.
5. Опускание пострадавшего осуществляется в обратном порядке.

Метод применяется при некоторых видах травм поясничного.

Оценочные баллы: максимальный - 10 баллов; фактический - 10 баллов

Подписи членов жюри Вячеслав

Задание 2.

2) *Nyl. crenatiformis*

1

10) 01 и 03 супруды, находятся в very ненорме не будут. +

Оценочные баллы: максимальный – 12 баллов; фактический - 6 баллов

Подписи членов жюри Вася Леонид

Задание 3.

Условия установления	Уровень террористической опасности	Цветовое обозначение уровня
При наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта	повышенный +	синий +
При наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта	высокий +	желтый +
При наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта	критический +	красный +

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический - 6 баллов

Подписи членов жюри Billy. George

Задание 4.

Макроэлемент	Значение для организма	Патологические состояния, возникающие при недостатке
Кальций	формирует кости, скелет свёртывание крови +	слабость мышц +
Железо	входит в состав гемоглобина +	избыточные и малые +
Фосфор	входит в состав костной ткани +	избыточное развитие у детей +
Натрий	распределение воды в организме +	нарушается функционирование нервов. +
Магний	входит в состав костной ткани и многих других тканей +	судороги, тревога. +

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - 10 баллов

Подписи членов жюри

В.И. Резник
3

Задание 5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Г	К	В	б	Ж	Ё	А	з	А	и

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - 10 баллов

Подписи членов жюри

В.И. Печник

Задание 6.

+ Противорадиационные укрытия – это защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени.

+ Убежища – это защитное сооружение гражданской обороны, обеспечивающее в течение нормативного времени защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, боевых отравляющих веществ, а также при необходимости от аварийно-химически опасных веществ, радиоактивных веществ при разрушении ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

– защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический - 4 баллов

Подписи членов жюри

Д.И. - Печник

Задание 7.

Подкласс пожара	Горючее вещество
A1 Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением	5 -
A2 Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением	и -
B1 Горение жидкых веществ, нерастворимых в воде	1 +
B2 Горение жидкых веществ, растворимых в воде	5 +
D1 Горение легких металлов, за исключением щелочных	1 +
D2 Горение щелочных и других подобных металлов	3 +

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический - 4 баллов

Подписи членов жюри

В.И. Георг

МОДУЛЬ 2.

Номер тестового задания	Ответ	Балл (столбец не заполняется участником)	Номер тестового задания	Ответ	Балл (столбец не заполняется участником)
1	а -		16	г	-
2	в +		17	д	-
3	а +		18	а	-
4	г -		19	в	-
5	а -		20	г	-
6	а +		21	дг	-
7	д +		22	дг	-
8	в -		23	вг	+
9	а -		24	ав	++
10	д -		25	ад	-
11	г -		26	ад	+
12	д +		27	вг	++
13	д +		28	ад	-
14	в -		29	вг	-
15	а -		30	вг	-

ИТОГО ЗА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

максимальный - 100 баллов; фактический - 12 баллов

Подписи членов жюри

Волк Лев
Одиссей

Приложение к заданиям (технологическая карта) практического тура
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по основам безопасности и защиты Родины

2024-2025 учебный год

Четвертая возрастная группа (11 класс)

Время заполнения 12 ч 40 мин

Код/шифр участника	1	1	-	0	6		
--------------------	---	---	---	---	---	--	--

Контрольное время: 20 минут, 00 секунд.

Итог выполнения заданий

№ задания	1	2	3	4	5	Сумма баллов
Максимально возможное количество баллов	25	15	20	20	20	100
Количество штрафных баллов	0	0	10	0	1	11
Итог	25	15	10	20	19	(89)

Время выполнения заданий участником 20 мин 00 сек

Общая оценка результата выполнения практических заданий

Сумма набранных баллов по итогам выполнения заданий	Штрафные баллы за превышение контрольного времени	Общая оценка результата выполнения практических заданий

Председатель (заместитель председателя) жюри Пур

С результатом ознакомлен _____

(подпись)

Задание 1. Разбор завала.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов.

№ п/п	Ошибки	Штраф (баллы)	Количество ошибок (нарушений)
1.	Предмет, мешающий доступу к аптечке, не обвязан или не приподнят на указанную высоту или не закреплён	25	
2.	Падение предмета, мешающего доступу к аптечке	25	
3.	Предмет, мешающий доступу к аптечке, поднят, но не закреплён на петле для крепления свободного конца верёвки	25	
4.	Предмет, мешающий доступу к аптечке, поднят без использования полиспаста	25	
5.	Предмет, мешающий доступу к аптечке, поднят на высоту менее 1 м, но не менее 50 см и закреплён	9	
6.	Предмет, мешающий доступу к аптечке, поднят на высоту менее 50 см и закреплён	18	
7.	Использован узел, не перечисленный в условиях задания (за каждый)	5	
8.	Использован узел, кроме «карабинной удавки», перечисленный в условиях задания, но не завязан контрольный узел (за каждый)	4	
9.	Задание не выполнялось	25	
10.	Превышение контрольного времени (за каждые полные 5 секунд)	0,5	
Сумма штрафных баллов			
Итого баллов		25	
Подпись члена жюри			<i>Колобов</i>

Задание 2. Придание пострадавшему оптимального положения тела в соответствии с характером повреждения и /или его состоянием.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов.

№ п/п	Ошибки	Штраф (баллы)	Количество ошибок (нарушений)
1.	Пострадавшему не придали оптимального положения тела в соответствии с характером повреждения и /или его состоянием	10	
2.	Пострадавшему придали оптимальное положение, но допущены ошибки (см. «Критерии и методика оценивания»)	2	
3.	Превышение контрольного времени (за каждые полные 5 секунд)	0,5	
4.	Задание не выполнялось	10	
Сумма штрафных баллов		<i>05</i>	
Итого баллов		<i>150</i>	
Подпись члена жюри		<i>Редис -</i>	

Задание 3. Неполная разборка и сборка автомата.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.

№ п/п	Ошибки	Штраф (баллы)	Количество ошибок (нарушений)
1. При неполной разборке			
1.1	Курок не спущен с боевого взвода	1	
1.2	При спуске курка с боевого взвода, оружие направлено на людей	10	
1.3	Затвор взведён до отделения магазина (произведён условный досып патрона в патронник)	3	
1.4	В случае условного досыпа патрона в патронник произведён выстрел	15	

1.5	Не сделан контрольный спуск после отделения затворной рамы с затвором	2	
1.6	Не полностью разобран автомат (за каждую часть или механизм)	1	

2. При сборке после неполной разборки

2.1	Курок не спущен с боевого взвода	5	
2.2	Оружие не поставлено на предохранитель	5	
2.3	При спуске курка с боевого взвода, оружие направлено на людей	15	
2.4	Произведён условный досыл патрона в патронник	2	
2.5	В случае условного досыла патрона в патронник не исправлена ошибка (оружие не разряжено путём перезарядки после отсоединения магазина)	7	
2.6	В случае условного досыла патрона в патронник произведён выстрел	15	

3. При снаряжении магазина патронами

3.	Превышение контрольного времени (за каждые полные 5 секунд)	0,5	
4.	Задание не выполнялось	20	
	Сумма штрафных баллов	10	
	Итого баллов	10	
	Подпись члена жюри		<i>Ж</i>

Задание 4. Ориентирование на местности.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.

№ п/п	Ошибки	Штраф (баллы)	Количество ошибок (нарушений)
1.	Прямой азимут снят с погрешностью более 4 градусов (за каждый градус)	1	
2.	Прямой азимут снят с погрешностью 19 градусов и более	10	
3.	Обратный азимут снят с погрешностью более 4 градусов (за каждый градус)	1	
4.	Обратный азимут снят с погрешностью 19 градусов и	10	

	более		
5.	Превышение контрольного времени (за каждые полные 5 секунд)	0,5	
6.	Задание не выполнялось	20	
	Сумма штрафных баллов	0	
	Итого баллов	20	
	Подпись члена жюри		

Задание 5. Оказание первой помощи пострадавшему.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.

№ п/п	Ошибки	Штраф (баллы)	Количество ошибок (нарушений)
1.	Не выполнена оценка обстановки (не выполнен осмотр места происшествия и/или не произнесено: «Обстановка безопасна», или иное, не искажающее смысла)	8	
2.	Не проверены признаки жизни (сознание, дыхание, пульс)	20	
3.	Неправильно выполнена проверка наличия сознания*	7	
4.	Неправильно выполнена проверка дыхания с помощью зрения, слуха, осязания* (предварительно запрокинуть голову)	7	
5.	Не выполнен обзорный осмотр	3	
6.	Не обеспечен свободный доступ к грудной клетке	3	
7.	Нарушен алгоритм СЛР (правильно: 30 надавливаний, затем 2 вдоха)	10	
8.	Искусственное дыхание проводилось без использования маски с обратным клапаном	7	
9.	Не проводилось искусственное дыхание или неправильно выполнено (не запрокинута голова пострадавшего, не зажат нос, количество вдохов не соответствует нормативу)	10	

10.	Неправильная постановка рук при проведении СЛР (правильно – руки «в замок»)	5	
11.	Перелом мечевидного отростка	20	
12.	Надавливания руками на грудину пострадавшего выполнены неэффективно (недостаточная частота надавливания – менее 100 в минуту, недостаточная глубина – менее 5–6 см)	15	
13.	Скорая медицинская помощь НЕ вызвана после определения отсутствия признаков жизни (определения состояния пострадавшего)	10	
14.	Не назван адрес места происшествия	3	
15.	Не сказано, что случилось	3	
16.	Не указан пол и примерный возраст пострадавшего	1	<i>15</i>
17.	Задание не выполнялось	20	
Сумма штрафных баллов			<i>19,5</i>
Итого баллов			<i>19,5</i>
Подпись члена жюри			<i>Абаке</i>

*Данные критерии используются при неполном выполнении п. 2 – не проверены признаки жизни (наличие сознания, дыхания).