

Шифр участника _____

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
2024–2025 учебный год
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7 КЛАССЫ**

**Профиль «Культура дома, дизайн и технология»
Практический тур**

Длительность тура составляет не более 120 минут

**Практическая работа ПО ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
«Игольница из фетра»**

Задание:

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, изучите объект труда, наличие материалов, инструментов и приспособлений для работы в аудитории.

**Практическая работа
«Игольница из фетра»**







Материалы: основные детали - мягкий фетр двух гармоничных цветов (1 деталь - 240 мм × 160 мм, 2 деталь – 130 мм × 100 мм); дополнительные материалы - кусочки фетра (2-3 цвета 50 мм × 50 мм), нитки мулине – 2-3 цвета, длиной 100 мм ; бисер, бусины, ленты атласные (шириной 3мм длиной 100 мм) на выбор учащегося; синтепон 200 мм × 200 мм, игла с длинным ушком; портновские булавки; ножницы для ткани, ножницы для бумаги, мел портновский или карандаш.

Примечание: декоративное оформление разрабатывается самостоятельно, на рис. 1 приведены примеры.




рис.1

Шифр участника _____

Вид деятельности	Рисунок
<p>1. Вырежьте шаблоны игольницы из бумаги (Рисунок 2,3)</p>	
<p>2. Разметьте на драпе (или мягком фетре) по шаблону детали игольницы.</p>	
<p>3. Выкроите из драпа (или мягкого фетра) детали игольницы.</p>	
<p>4. На одной детали сердечка (меньшая деталь, край рис. 3) выполните декоративное оформление при помощи вышивальных швов, декоративных элементов (бусины, бисер, атласные ленты), кусочков фетра. Швы для вышивки выбрать самостоятельно (длина стежков 2-3 мм). Декоративную композицию придумать самостоятельно.</p>	
<p>5. Наложить оформленную декоративную деталь на основную сколоть булавками выполнить по краю декоративной детали тамбурный шов (дина стежков 2-3 мм), одновременно прикрепляя её к основной.</p>	
<p>6. Сложите основные детали игольницы вместе. Обработайте края игольницы «петельным швом» (дина стежков 2-3 мм), оставляя отверстие для набивания синтепоном. После набивания игольницы синтепоном, зашейте отверстие петельным швом.</p>	

Шифр участника _____

Шаблон (рисунок № 2)



2 детали

Шаблон (рисунок № 3)



1 деталь